











































№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%		
<b>Огнебиозащитные составы</b>							
1	<a href="#">Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	<b>12,650.00</b>		
			24 кг	1	<b>7,345.00</b>		
				10,5 кг	1	<b>3,439.00</b>	
				3,3 кг	4	<b>1,157.00</b>	
2	<a href="#">Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	<b>9,612.00</b>		
			24 кг	1	<b>5,581.00</b>		
				11 кг	1	<b>2,738.00</b>	
				3,5 кг	4	<b>933.00</b>	
3	<a href="#">Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	<b>9,660.00</b>		
			26 кг	1	<b>6,076.00</b>		
				11 кг	1	<b>2,751.00</b>	
				3,5 кг	4	<b>936.00</b>	
4	<a href="#">Pirilax® - Prime (Пирилак® - Prime) для древесины</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.		46 кг	1	<b>7,903.00</b>		
			22 кг	1	<b>4,519.00</b>		
				10 кг	1	<b>2,183.00</b>	
				3,2 кг	4	<b>740.00</b>	
5	<a href="#">Пирилак® -K45 (двухкомпонентный)</a> Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов.		15,5 кг	1	<b>9,290.00</b>		
			6		48 кг гот. р-р	1	<b>4,015.00</b>
					65 кг конц.	1	<b>12,977.00</b>
						16 кг конц.	1
5 кг конц.	1	<b>1,143.00</b>					
7	<a href="#">МИГ®-09 для древесины</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	<b>1,450.00</b>		
8	<a href="#">Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</a> Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	25	<b>637.00</b>		
			5,5 кг	40	<b>338.00</b>		

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
9	<a href="#">НОРТЕКС® - X</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	1	5,984.00
			21 кг	1	3,127.00
			9,5 кг	1	1,514.00
10	<a href="#">НОРТЕКС® - C</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	1	6,330.00
			21 кг	1	3,308.00
			9,5 кг	1	1,601.00
11	<a href="#">НОРТЕКС® - Ш</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	1	6,033.00
			21 кг	1	3,154.00
			9,5 кг	1	1,526.00
12	<a href="#">НОРТЕКС® - КП</a> Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	1	6,033.00
			21 кг	1	3,154.00
			9,5 кг	1	1,526.00
13	<a href="#">НОРТЕКС® - К</a> Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	1	22,099.00
14	<a href="#">ЛТСМ - 1</a> Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	5	368.00
			25м	1	1,392.00
<b>Антисептики</b>					
15	<a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.	 	40 кг	1	7,176.00
			20 кг	1	4,341.00
			9,0 кг	1	2,091.00
			2,8 кг	4	696.00
			0,9 кг	4	240.00
16	<a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.	 	40 кг	1	7,176.00
			20 кг	1	4,341.00
			9,0 кг	1	2,091.00
			2,8 кг	4	696.00
			0,9 кг	4	240.00
17	<a href="#">НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</a> Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	5,348.00
			21 кг	1	3,159.00
18	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР)</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки здоровой и поражённой древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность.		43 кг	1	4,451.00

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
19	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений плесневыми, древоокрашивающими грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		21 кг	1	<b>2,629.00</b>
			9,5 кг	1	<b>1,273.00</b>
			3,0 кг	4	<b>429.00</b>
			0,95 кг	4	<b>146.00</b>
20	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность.		21 кг	1	<b>2,629.00</b>
			9,5 кг	1	<b>1,273.00</b>
			3,0 кг	4	<b>429.00</b>
			0,95 кг	4	<b>146.00</b>
21	<a href="#">Антисептик для древесины НОРТ®</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	<b>533.00</b>
			4,5 кг	40	<b>286.00</b>
22	<a href="#">Nortex®-Eco</a> Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов		0,9 кг	9	<b>260.00</b>
			0,3 кг	16	<b>208.00</b>
23	<a href="#">Nortex®-Alfa</a> Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		0,75 кг	9	<b>507.00</b>
24	<a href="#">НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</a> Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг.	1	<b>17,193.00</b>
			19 кг.	1	<b>8,367.00</b>
25	<a href="#">НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины.</a> Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных конструкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент "А"+"Компонент "Б" . Производится под заказа.		90 кг ("А"-ПЭТ бочка 50кг, "Б" - ПЭТ бочка 40кг)	1	<b>11,406.00</b>
<b>Декор</b>					
26	<a href="#">KRASULA®</a>  <b>КИТ ПРОДАЖ</b> Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.		11л / 9,5кг	1	<b>2,191.00</b>
			3,3л / 2,9кг	1	<b>715.00</b>
			0,95л / 0,85кг	9	<b>225.00</b>

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
27	<a href="#">KRASULA® для интерьеров /KRASULA® aqua</a> Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образуется полуглянцевое шелковистое покрытие. <b>ВНИМАНИЕ!</b> В базовую палитру цветов добавлено <b>4 НОВЫХ ЦВЕТА</b> .		9,5 кг	1	2,470.00
			2,9 кг	1	793.00
			0,9 кг	4	260.00
28	<a href="#">KRASULA® для огнезащитных покрытий</a> Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на ее основе ранее обработанным огнезащитным составом "Пирилакс®" -K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия "Пирилакс®" -K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаящих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг.	1	4,200.00
			2,8 кг.	1	1,400.00
29	<a href="#">KRASULA® для бань и саун</a> Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образуется бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terra.		2,9 кг	1	661.00
			0,95 кг	4	232.00
30	<a href="#">KRASULA® масло для полков</a> Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	20	208.00
31	<a href="#">KRASULA® защитная краска для торцов (белая)</a> Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.		15 кг	1	3,677.00
			4,5 кг	1	1,334.00
			1,3 кг	9	412.00
32	<a href="#">KRASULA® для древесины тика</a> Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	4	3,770.00
			0,8 кг	1	1,248.00
33	<a href="#">Нортовская® грунтовка-антисептик</a> Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	1	1,009.00
			3,3 кг	1	338.00
			0,9 кг	4	98.00

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
34	<p><a href="#">Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ<sup>®</sup>" (белоснежная)</a> <a href="#">Нортовская<sup>®</sup> краска интерьерная</a></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).</p>		15 кг	1	2,061.00
			4,5 кг	1	662.00
			1,3 кг	4	205.00
35	<p><a href="#">Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ<sup>®</sup>" (белоснежная)</a></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении.</p>		15 кг	1	1,717.00
			4,5 кг	1	552.00
			1,3 кг	4	171.00
36	<p><a href="#">Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ<sup>®</sup>" (белоснежная)</a></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона.</p>		15 кг	1	2,524.00
			4,5 кг	1	809.00
			1,3 кг	4	249.00
37	<p><a href="#">Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ<sup>®</sup>" (белоснежная)</a></p> <p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1.</p>		15 кг	1	2,664.00
			4,5 кг	1	854.00
			1,3 кг	4	264.00
38	<p><a href="#">Нортовская<sup>®</sup> краска негорючая</a></p> <p><b>NEW</b></p> <p>Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие)). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг.</p>		15 кг.	1	3,330.00

## Система скидок для покупателей

Сумма счета, тыс.руб.	от 30	от 60	от 90	от 120	от 150
размер скидки, %	2%	4%	6%	8%	10%