


 Действует с 01.07.2024 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**
**ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
<b>Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)</b>					
1	<b><u>Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	<b>18 527,00</b>
			24 кг	1	<b>9 776,00</b>
			12 кг	1	<b>6 323,00</b>
			6 кг	1	<b>3 385,00</b>
2	<b><u>Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	<b>14 492,00</b>
			24 кг	1	<b>7 430,00</b>
			12 кг	1	<b>4 898,00</b>
			6 кг	1	<b>2 624,00</b>
3	<b><u>Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	<b>15 024,00</b>
			26 кг	1	<b>8 345,00</b>
			12 кг	1	<b>5 104,00</b>
			6 кг	1	<b>2 732,00</b>
4	<b><u>Pirilax® - Special для древесины</u></b> Биоцирлен (антицирлен-антисептик) для древесины. <b>Совместим с лакокрасочными материалами.</b> Для наружных и внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Надежно защищает от огня. Поверхность не тонирует.		8,5 кг	1	<b>11 406,00</b>
2,8 кг	1	<b>3 901,00</b>			
<b>Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)</b>					
5	<b><u>ОЗОН®-007 для древесины</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	1	<b>6 905,00</b>
			65 кг конц.	1	<b>30 385,00</b>
			33 кг конц.	1	<b>16 552,00</b>
6	<b><u>ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	1	<b>8 068,00</b>
7	<b><u>МИГ®-09 для древесины</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	<b>3 150,00</b>
8	<b><u>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	25	<b>1 153,00</b>
			5,5 кг	40	<b>628,00</b>
<b>Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий</b>					
9	<b><u>НОРТЕКС®- X</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		48 кг	1	<b>11 101,00</b>
			23 кг	1	<b>5 683,00</b>
10	<b><u>НОРТЕКС®- C</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		48 кг	1	<b>10 324,00</b>
			23 кг	1	<b>5 115,00</b>
11	<b><u>НОРТЕКС®- Ш</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		48 кг	1	<b>10 160,00</b>
			23 кг	1	<b>5 054,00</b>
12	<b><u>НОРТЕКС®- КП</u></b> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоцирлен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		48 кг	1	<b>10 284,00</b>
			23 кг	1	<b>5 115,00</b>



Действует с 01.07.2024 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

**ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
<b>Антисептики</b>					
13	<a href="#">Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при ремонтно-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	<b>9 482,00</b>
			20 кг	1	<b>5 077,00</b>
			10 кг	1	<b>3 273,00</b>
			5 кг	1	<b>1 753,00</b>
14	<a href="#">НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</a> Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	<b>9 179,00</b>
15	<a href="#">Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначена для поверхностной пропитки здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		43 кг	1	<b>6 315,00</b>
			21 кг	1	<b>3 619,00</b>
			10 кг	1	<b>2 201,00</b>
			5 кг	1	<b>1 191,00</b>
16	<a href="#">Антисептик для древесины НОРТ®</a> Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	<b>786,00</b>
			4,5 кг	40	<b>434,00</b>
17	<a href="#">Nortex®-Alfa</a> Невываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		0,75 кг	9	<b>1 172,00</b>
18	<a href="#">НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</a> Предназначен для пропитки пиломатериалов с целью придания антисептических свойств на период транспортировки, хранения. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		48 кг	1	<b>13 082,00</b>
19	<a href="#">НОРТЕКС® - ТРАНЗИТ (модификация М)» (концентрат)</a> Предназначен для пропитки круглой неокоренной древесины с целью придания антисептических свойств на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.		52 кг	2	<b>9 743,00</b>


 Действует с 01.07.2024 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**
**ЕЦП прайс. Краткий.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
<b>Защитно-Декоративные составы</b>					
20	<b>KRASULA®</b> Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. <b>11 вариантов цветов. Новый цвет - серый!</b> Для наружных и внутренних работ.		10 л	1	<b>5 022,00</b>
			3 л	1	<b>1 618,00</b>
			0,9 л	9	<b>582,00</b>
21	<b>KRASULA® aqua</b> Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 10 вариантов цветов.		9,5 кг	1	<b>3 513,00</b>
			2,9 кг	1	<b>1 125,00</b>
22	<b>«Krasula®» Aqua Top</b> Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и <b>наружных работ</b> . Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью <b>повышения водоотталкивающих</b> и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ.		10 кг	1	<b>8 502,00</b>
			3 кг	1	<b>2 860,00</b>
23	<b>«Krasula®» Extra</b> Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.		10 кг	1	<b>7 130,00</b>
			3 кг	1	<b>2 280,00</b>
24	<b>KRASULA® для бань и саун</b> Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Тетра.		2,9 кг	1	<b>1 540,00</b>
			0,95 кг	9	<b>548,00</b>
25	<b>KRASULA® масло для полоков</b> Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	16	<b>400,00</b>
26	<b>KRASULA® для древесины тика</b> Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	1	<b>5 445,00</b>
			0,8 кг	9	<b>1 804,00</b>
<b>Пожаробезопасные краски</b>					
27	<b>Нортковская® грунтовка-антисептик</b> Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10 кг	1	<b>1 994,00</b>
28	<b>Краска водно-дисперсионная «Нортковская®» краска интерьерная</b> Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показателями пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1), индексом распространения пламени-0).		15 кг	1	<b>4 759,00</b>
29	<b>Нортковская® краска негорючая</b> Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		63 кг	1	<b>19 755,00</b>
			15 кг	1	<b>5 074,00</b>
30	<b>Грунтовка силикатная «НОРТ»</b> Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортковская®» краска негорючая». Производится под заказ.		48 кг	1	<b>10 885,00</b>
			11 кг	1	<b>2 657,00</b>